BOURACÍ PRÁCE, 1. SUTERÉNNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, 1. SUTERÉNNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NAVRHOVANÝ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STROPY	STĚNY
1S1	SCHODIŠTĚ	2,93	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
1S2	SKLAD	36,69	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, EPOX. NÁTĚR	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
1S3	KOTELNA	7,78	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, EPOX. NÁTĚR	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
1S4	ZÁDVEŘÍ	4,30	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
1S5	KOUPELNA	4,95	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
1S6	POKOJ	21,52	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BYLY PROVEDENY ZÁKLADNÍ SONDY DO KONSTRUKCÍ - ZDIVO PÓROBETON , STROPY ŽB PANELY, PŘÍČKY DUTINOVÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NENOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 300mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, DVOJNÁSOBNÉ OPLÁŠTĚNÍ, VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO
PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, VYZTUŽENÉ PRUTOVOU OCELÍ, TL. 300mm, SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 240mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1), SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS PERIMETR
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 150mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,034 (W·m-1·K-1), SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

NÁBYTEK A DALŠÍ VYBAVENÍ

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ!

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM	FORMÁT:	6 x A4
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	ZIMA 2025
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 1S	STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
		VÝKRES:	101

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

BOURACÍ PRÁCE, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NAVRHOVANÝ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STROPY	STĚNY
101	CHODBA	13,69	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
102	SCHODIŠTĚ	3,94	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
103	CHODBA	5,36	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
104	KUCHYNĚ	17,65	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
105	KOUPELNA	4,00	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, OBKLAD 600x600
106	SKLAD	1,43	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
107	LOŽNICE	32,82	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BYLY PROVEDENY ZÁKLADNÍ SONDY DO KONSTRUKCÍ - ZDIVO PÓROBETON , STROPY ŽB PANELY, PŘÍČKY DUTINOVÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NENOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 300mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, DVOJNÁSOBNÉ OPLÁŠTĚNÍ, VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO
PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, VYZTUŽENÉ PRUTOVOU OCELÍ, TL. 300mm, SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 240mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1), SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

NÁBYTEK A DALŠÍ VYBAVENÍ

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ!

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM	FORMÁT:	6 x A4
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	ZIMA 2025
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 1NP	STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
		VÝKRES:	102

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

BOURACÍ PRÁCE, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NAVRHOVANÝ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STROPY	STĚNY
201	SCHODIŠTĚ	3,94	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
202	CHODBA	5,74	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
203	CHODBA	6,89	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
204	KUCHYNĚ	13,64	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
205	KOUPELNA	4,00	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, OBKLAD 600x600
206	SKLAD	3,30	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
207	LOŽNICE	13,43	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
208	POKOJ	15,14	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BYLY PROVEDENY ZÁKLADNÍ SONDY DO KONSTRUKCÍ - ZDIVO PÓROBETON , STROPY ŽB PANELY, PŘÍČKY DUTINOVÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NENOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY
TL. 300mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY
TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, DVOJNÁSOBNÉ OPLÁŠTĚNÍ, VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO
PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, VYZTUŽENÉ PRUTOVOU OCELÍ,
TL. 300mm, SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 240mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1),
SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

NÁBYTEK A DALŠÍ VYBAVENÍ

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ!

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP		

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

FORMÁT:	6 x A4
DATUM:	ZIMA 2025
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	103

BOURACÍ PRÁCE, 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NAVRHOVANÝ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHY	STROPY	STĚNY
308	POKOJ	12,17	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
301	SCHODIŠTĚ	4,30	DLAŽBA 300x300	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
302	JÍDELNA A KUCHYNĚ	16,91	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
303	KOUPELNA	4,27	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, OBKLAD 600x600
304	SKLAD	1,51	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm
305	LOŽNICE	9,58	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
306	POKOJ	9,58	SVITKOVÝ VYNIL	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, LIŠTA 80mm
307	OBÝVACÍ POKOJ	15,10	DLAŽBA 600x600	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA	PERLINKA, OMÍTKA, MALBA, SOKL 80mm

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BYLY PROVEDENY ZÁKLADNÍ SONDY DO KONSTRUKCÍ - ZDIVO PÓROBETON , STROPY ŽB PANELY, PŘÍČKY DUTINOVÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NENOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY
TL. 300mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY
TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, DVOJNÁSOBNÉ OPLÁŠTĚNÍ, VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO
PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, VYZTUŽENÉ PRUTOVOU OCELÍ,
TL. 300mm, SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 240mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1),
SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

NÁBYTEK A DALŠÍ VYBAVENÍ

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ!

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TĚTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 3NP		

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

FORMÁT:	6 x A4
DATUM:	ZIMA 2025
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	104

BOURACÍ PRÁCE, ŘEZ PODÉLNÝ
M 1:50



BOURACÍ PRÁCE, ŘEZ ŠACHTOU
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, ŘEZ PODÉLNÝ
M 1:50

- S.08 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70F, VÝZTUŽNÁ TKANINA, LEPIDLO, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- S.09 VYTAŽENÍ ŠACHTY NAD STŘECHU, ZDIVO YTONG ZAKONČENO VĚNCEM, OPLECHOVÁNÍ FALCOVANÝM PLECHEM V SYSTÉMU KRYTINY NA BEDNĚNÍ, KOMÍNOVÁ HLAVA
- S.10 DOPLNĚNÍ ZDIVA, YTONG 300mm, VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA, VNĚJŠÍ KZS tl. 240mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- S.11 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS PERIMETR, VÝZTUŽNÁ TKANINA, LEPIDLO, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- S.07 NOVÁ STŘECHA S FALCOVANOU PLECHOVOU KRYTINOU, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU tl.160mm, BEDNĚNÍ A KROV V POHLEDOVÉ KVALITĚ, LAK



NAVRHOVANÝ STAV, ŘEZ ŠACHTOU
M 1:50



OZN.	TYP	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	KUBATURA (m3)
T.01	KROKEV	9661	140	200	0,27
T.01: 12 ks prvku					
T.02	POZEDNICE	5830	160	140	0,13
T.02: 4 ks prvku					
T.03	NÁMĚTEK	368	140	185	0,01
T.03: 12 ks prvku					

- S.01 LOKÁLNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A BETONU POD, VÝKOPY PRO VEDENÍ KANALIZACE, VODY A PLYNU, NÁSLEDNÉ ZASYPÁNÍ, ZAPRAVENÍ A VYSPRAVENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY, PLNOPLOŠNÁ NIVELACE TL. 10mm A EPOXIDOVÝ NÁTĚR
- S.02 VYKOPÁVKA, NOVÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA, NAPOJENÍ HYDROIZOLACE, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA
- S.03 ZATEPLENÍ PODHLEDU SKLEPA - EPS 70F, TL. 150mm, ZAOMÍTÁNO ŠTUKOVOU OMÍTKOU S PERLINKOU, MALBA
- S.04 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY NA BETON, SROVNÁNÍ (BROUŠENÍ/NIVELACE), NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - KERAMIKA 600x600
- S.05 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY NA BETON, SROVNÁNÍ (BROUŠENÍ/NIVELACE), NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - VYNIL
- S.06 VYBOURÁVKA STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY BALKONŮ, SROVNÁNÍ LIAPORBETONEM, NIVELACE, DOPLNĚNÍ POCHOZÍ VRSTVY
- S.07 TEPELNÁ IZOLACE (EPS150S) A DOBETONÁVKA CHYBĚJÍCÍ PODLAHY LIAPORBETONEM

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BYLY PROVEDENY ZÁKLADNÍ SONDY DO KONSTRUKCÍ - ZDIVO PÓROBETON , STROPY ŽB PANELY, PŘÍČKY DUTINOVÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NENOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 300mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE YTONG, KE ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, NA NENOSNÉ STĚNY TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ PŘÍČKY
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, DVOJNÁSOBNÉ OPLÁŠTĚNÍ, VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TL. 100 A 150mm, TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO
PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, VYZTUŽENÉ PRUTOVOU OCELÍ, TL. 300mm, SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 240mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1), SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS PERIMETR
KOTVENO NA ZÁPUSTNÉ HMOŽDINKY, IZOLAČNÍ DESKY TL. 150mm, ZÁTKA 15mm λD = 0,034 (W·m-1·K-1), SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm

NÁBYTEK A DALŠÍ VYBAVENÍ

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ! **NEBYLY PROVEDENY SONDY DO ZÁKLAD Ů. SKUTEČNÝ TVAR A DIMENZE JE NEZNÁ MÝ!**

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM	FORMÁT:	9 x A4
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	ZIMA 2025
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZY OBJEKTEM		STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES: 105

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

POHLED NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
M 1:50



PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
M 1:50



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S.07 NOVÁ STŘECHA S FALCOVANOU PLECHOVOU KRYTINOU, TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU tl.160mm, BEDNĚNÍ A KROV V POHLEDOVÉ KVALITĚ, LAK

S.08 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS 70F, VÝZTUŽNÁ TKANINA, LEPIDLO, SILIKONOVÁ OMÍTKA

S.09 VYTAŽENÍ ŠACHTY NAD STŘECHU, ZDIVO YTONG ZAKONČENO VĚNCEM, OPLECHOVÁNÍ FALCOVANÝM PLECHEM V SYSTÉMU KRYTINY NA BEDNĚNÍ, KOMÍNOVÁ HLAVA

S.10 DOPLNĚNÍ ZDIVA, YTONG 300mm, VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA, VNĚJŠÍ KZS tl. 240mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA

S.11 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI EPS PERIMETR, VÝZTUŽNÁ TKANINA, LEPIDLO, SILIKONOVÁ OMÍTKA



AXONOMETRIE KROVU



VÝKAZ PRVKŮ KROVU

OZN.	TYP	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	KUBATURA (m3)
T.01	KROKEV	9661	140	200	0,27
T.01: 12 ks prvku					
T.02	POZEDNICE	5830	160	140	0,13
T.02: 4 ks prvku					
T.03	NÁMĚTEK	368	140	185	0,01
T.03: 12 ks prvku					

PŘÍČNÝ ŘEZ STŘECHOU
M 1:50



POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ! **NEBYLY PROVEDENY SONDY DO ZÁKLAD Ů. SKUTEČNÝ TVAR A DIMENZE JE NEZNÁ MÝ!**

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT PROVEDENA AKTUALIZACE DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38

STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM	FORMÁT:	6 x A4
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	ZIMA 2025
NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES ST ŘECHY		STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES: 106

BOURACÍ PRÁCE, POHLED OD ULICE
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, POHLED OD ULICE
M 1:50



BOURACÍ PRÁCE, POHLED OD ZAHRADY
M 1:50



NAVRHOVANÝ STAV, POHLED OD ZAHRADY
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLU

BOURANÉ KONSTRUKCE

OMÍTKA
SILIKONOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm, ODSTÍN PODLÍŽ RAL 9003 Signal white

OMÍTKA SUTERÉNU
SILIKONOVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA, ZRNO 3mm, ODSTÍN PODLÍŽ RAL 9002 Grey white, HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA A DVEŘE NA FASÁDĚ
TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÉ PROFILY S DŘEVĚNÝM DEKOREM, SVĚTLÝ DUB

STŘEŠNÍ KRYTINA
HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA, ODSTÍN POBLÍŽ RAL 9006

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA, SVODY, ŽLABY, PARAPETY, VŠE HLINÍK ODSTÍN POBLÍŽ RAL 9006

POZNÁMKA

POZOR - SOUSEDNÍ OBJEKTY NEJSOU DILATOVÁNY! JE NEP ŘÍPUSTNÉ, ABY DOŠLO K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ!

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY NA FINÁLNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTKÁCH. KOTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ.

POLOHY PROSTUPŮ A VÝVRTŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. TYTO NEJSOU V DOKUMENTACI ŘEŠENY.

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - KOORDINACE PROFESÍ, VYPRACOVÁNÍ DETAILŮ STAVBY, PROJEKTU INTERIÉRU, PODROBNÝCH TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ, VÝKAZŮ PSV ATD. NEBYLO PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE A NEBYLO OBJEDNÁNO.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK	NAKRESLIL:	Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK
KONTROLOVAL:	Ing. PATRIK PLUSKAL		
STAVEBNÍK:	PETRA TODOROVOVÁ, PETR TODOROV		
MÍSTO STAVBY:	EINSTEINOVA 38, OLOMOUC, 779 00		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU, EINSTEINOVA 38		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - RODINNÝ DŮM		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU:	POHLEDY NA OBJEKT		

dslk.tech
Ing. Ondřej Došlík
+420 775 978 697
ondrej.doslik@gmail.com

FORMÁT:	6 x A4
DATUM:	ZIMA 2025
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	107